

WYKAZ ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

SPRZĘT KWATERUNKOWY

L.p.	Nazwa sprzętu będącego średkiem trwałym lub pozostałym środkiem trwałym	Indeks symbol	Data przekazania sprzętu do użytkowania	Numer inwentarzowy lub numer karty ŚTPŚT	J.m.	Przeklasyfikowano do wybrakowania		Uwagi dotyczące stanu technicznego
						ilosc	kat.	
1	BIURKO 2-SZAFKOWE	P-4	2004	2772	szt.	1	IV	
2	BIURKO NIETYPOWE	P-5	2005	3375	szt.	1	IV	śladы wieloletniego użytkowania, drzwi, płyty boczne i tylne, zamki, zawiąsy
3	BIURKO NIETYPOWE	P-5	2005	3131	szt.	1	IV	
4	BIURKO NIETYPOWE	P-5	2007	4493	szt.	1	IV	
5	FOTEL OBROTOWY	P-20	2014	7449	szt.	1	IV	
6	FOTEL OBROTOWY	P-20	2014	7350	szt.	1	IV	znaczne zużycie, nietrzymanie pneumatyków, podarta i poplamiona tapicerka, uszkodzone podłokietniki, podstawy, kółka
7	KRZESŁO OBROTOWE	P-32	2015	7874	szt.	4	IV	
8	KRZESŁO OBROTOWE	P-32	2016	8761	szt.	3	IV	
9	SZAFA SPECjalnego PRZEZNACZENIA	P-14	2007	4324	szt.	1	IV	
10	SZAFA SPECjalnego PRZEZNACZENIA	P-14	2007	4324	szt.	1	IV	śladы wieloletniego użytkowania, brak uchwytu, uszkodzone i zniszczone okleiny, drzwi, płyty boczne i tylne, zamki, zawiąsy
11	SZAFA UBRANIOWA 2D	P-82	2009	5443	szt.	1	IV	
12	SZAFA UBRANIOWA 2D	P-82	2009	5621	szt.	2	IV	
13	SZAFA UBRANIOWA 2D	P-82	2010	6028	szt.	6	IV	

SPRZĘT TECHNIKI POLICYJNEJ

Lp.	Nazwa sprzętu będącego środkiem trwałym lub pozostały środkiem trwałym	Indeks symbol	Data przekazania sprzętu do użytkowania	Numer inwentarzowy / numer karty ST/PST	J.m.	Przeklasyfikowano do wybrakowania	Uwagi dotyczące stanu technicznego
					ilość	kat.	
1	Awat A2.0 nr 01733/09		26.11.2009	ŠT5757	szt. 1	IV	
2	Awat A2.0 nr 1587/07		18.12.2007	ŠT4722	szt. 1	IV	
3	Iskra-1 1126/07		05.10.2007	ŠT4544	szt. 1	IV	
4	Iskra-1 1127/07		05.10.2007	ŠT4545	szt. 1	IV	
5	Iskra-1 1373/09		03.09.2010	ŠT6088	szt. 1	IV	
6	Iskra-1 1375/09		03.09.2010	ŠT6089	szt. 1	IV	
7	Iskra-1 1416/10		22.12.2010	ŠT6285	szt. 1	IV	
8	Iskra-1 1471/11		27.06.2011	ŠT6516	szt. 1	IV	
9	Iskra-1 1300/09		14.07.2009	ŠT5636	szt. 1	IV	
10	Iskra-1 1422/10		22.12.2010	ŠT6291	szt. 1	IV	
11	Videorejestrator Polcam PC 2006 nr 1131PL		08.12.2006	ŠT3960	szt. 1	IV	
12	Alcoquant 3020 nr NN0057		21.05.2002	ŠT2395	szt. 1	IV	
13	Ładowarka dwustanowiskowa do Alcoquant			PŠT22P0669	szt. 1	IV	
14	Drukarka igłowa do Alcoquant			PŠT22P0669	szt. 1	IV	
15	Awat A2.0 nr 625/98		06.01.1998	ŠT832	szt. 1	IV	
16	Miernik przepuszczalności światła LASZ-4		26.06.2017	PŠT22P0800	szt. 1	IV	sprzęt niesprawny, naprawa nieopłacalna
17	Awat A2.0 nr 01557/07		18.12.2007	ŠT4721	szt. 1	IV	
18	Awat A2.0 nr 463/96		29.08.1996	ŠT1077	szt. 1	IV	
19	Awat A2.0 nr 1065/02		09.12.203	ŠT2604	szt. 1	IV	
20	Alcoblow nr AB84009		15.01.2014	PŠT7288	szt. 1	IV	
21	Alcoblow nr AB102091		31.12.2015	PŠT8394	szt. 1	IV	

22	Alcoblow nr AB84407		30.01.2014	PŚT7296	szt.	1	IV
23	Alcoblow nr AB91424		16.09.2014	PŚT7489	szt.	1	IV
24	Alcoblow nr AB93338		30.01.2014	PŚT7296	szt.	1	IV
25	Alcoblow nr AB58165		27.10.2010	PŚT6277	szt.	1	IV
26	Alcoblow nr AB58169		27.10.2010	PŚT6277	szt.	1	IV
27	Alcoblow nr AB58153		27.10.2010	PŚT6277	szt.	1	IV
28	Alcoblow nr AB69157		29.05.2012	PŚT6729	szt.	1	IV

SPRZĘT ŻYWNOŚCIOWY

Lp.	Nazwa sprzętu będącego średkiem trwałym lub pozostały średkiem trwałym	Indeks symbol	Data przekazania sprzętu do użytkowania	Numer inventarzowy / numer karty ŚT/PŚT	J.m.	Przeklasyfikowano do wybrakowania		Uwagi dotyczące stanu technicznego
						Przeklas.	ilość kat.	
1	Ekspres do kawy	Nivona	2014	22P0808/009174	szt	1	IV	uszkodzony, bark możliwości naprawy
2	Chłodzianka	AK130	2014	22P0486/000014	szt	1	IV	uszkodzony agregat
3	Kuchenka mikrofalowa	Samsung	2014	22P0578/000021	szt	1	IV	uszkodzona, bark możliwości naprawy
4	Lodówka	ARDO	2009	5472	szt	1	IV	

SPRZĘT SPORTOWY I KULTURALNO-OŚWIATOWY

Lp.	Nazwa sprzętu będącego średkiem trwałym lub pozostały średkiem trwałym	Indeks symbol	Data przekazania sprzętu do użytkowania	Numer inventarzowy lub numer karty ŚT/PŚT	J.m.	Przeklasyfikowano do wybrakowania		Uwagi dotyczące stanu technicznego
						Przeklas.	ilość kat.	
1.	Radiomagnetofon		05.07.2005	3176	szt.	1	IV	uszkodzony rezistor
2.	Rower Racer 7		27.12.2016	9287	szt.	1	IV	wyeksploatowany, naprawa nieopłacalna
3.	Komputer do roweru Racer 7		27.12.2016	9288	szt.	1	IV	powtarzający się błąd modulu zasilającego, naprawa nieopłacalna

SPRZĘT TECHNIKI BIUROWEJ

Lp.	Nazwa sprzętu będącego śladkiem trwałym lub pozostały śladkiem trwałym	Indeks symbol	Data przekazania sprzętu do użytkowania	Numer inwentarzowy lub numer karty ŚT/PST	J.m.	Przeklasyfikowano do wybrakowania	Uwagi dotyczące stanu technicznego
					ilość	kat.	
1	kserokopiarka Nashuatec 3715		19.12.2002	513P	szt.	1	IV Sprzęt wyeksploatowany z uwagi na długieletnie użytkowanie. Uszkodzony bęben, koszt remontu powyżej wartości.
2	kserokopiarka Sharp 5316		27.12.2004	2941	szt.	1	IV Sprzęt w znacznym stopniu wyeksploatowany, uszkodzony bęben oraz prowadnice papieru.
3	kserokopiarka Mita 2560		27.12.2001	053P	szt.	1	IV Sprzęt w znacznym stopniu wyeksploatowany, uszkodzone rolki poboru papieru oraz prowadnice papieru.
4	kserokopiarka Sharp 1655		31.10.2006	3878	szt.	1	IV Sprzęt w znacznym stopniu wyeksploatowany, uszkodzony bęben oraz połamane elementy obudowy.
5	kserokopiarka Nashuatec MP 2000		15.12.2006	3981	szt.	1	IV Sprzęt w znacznym stopniu wyeksploatowany, uszkodzone części wymienne.
6	kserokopiarka Nashuatec MP 2000		12.07.2010	6042	szt.	1	IV Sprzęt w znacznym stopniu wyeksploatowany, uszkodzone części wymienne.
7	kserokopiarka Ricoh MP 2001L		10.06.2015	7946	szt.	1	IV Sprzęt wyeksploatowany z uwagi na długie okres użytkowania, uszkodzony mechanizm pobierania kartek, porysowana szyba, spalona grzałka. Naprawa przewyższa wartość nowego urządzenia, sprzęt nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
8							Sprzęt wyeksploatowany z uwagi na długie okres użytkowania, uszkodzony mechanizm pobierania kartek, zużyty bęben. Naprawa przewyższa wartość nowego urządzenia, sprzęt nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
9	kserokopiarka Sharp AFM 201		06.08.2020	11598	szt.	1	IV Sprzęt wyeksploatowany z uwagi na długie okres użytkowania, uszkodzony mechanizm pobierania kartek, zużyty bęben. Naprawa przewyższa wartość nowego urządzenia, sprzęt nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
			06.08.2020	11598	szt.	1	

10	kserokopiarka Canon IR 2016J	23.09.2010	6381	szt.	1	IV	Sprzęt niesprawny, uszkodzony, wysokie koszty naprawy oraz problem z dostępnością części na rynku, brak możliwości dalszej eksploatacji sprzętu.
11	kserokopiarka Sharp AR 5316	27.12.2004	2941	szt.	1	IV	Urządzenie niesprawne technicznie, brak części zamiennych, zużycie sprzętu w 100%
12	kserokopiarka Olivetti Copia 20W	14.12.2005	3457	szt.	1	IV	Urządzenie niesprawne technicznie, brak części zamiennych, zużycie sprzętu w 100%
13	kserokopiarka Sharp 165	20.05.2009	5589	szt.	1	IV	Urządzenie niesprawne technicznie, brak części zamiennych, naprawa nieopłacalna
14	kserokopiarka Sharp 165	20.05.2009	5588	szt.	1	IV	Urządzenie niesprawne technicznie, brak części zamiennych, naprawa nieopłacalna
15	kserokopiarka Sharp 165	13.12.2007	4685	szt.	1	IV	Urządzenie niesprawne technicznie, brak części zamiennych, naprawa nieopłacalna
16	kserokopiarka Sharp 165	12.10.2007	4565	szt.	1	IV	Urządzenie niesprawne, kompatybilne wyłącznie z kserokopiarką Sharp 165, urządzeniem niesprawnym
17	kserokopiarka Nashuatec MP 1600	30.11.2007	4765	szt.	1	IV	Urządzenie straciło wartość użytkową, brak części do naprawy, brak możliwości naprawy sprzętu.
18	dwustronny podajnik do dokumentów Sharp 165	17.12.2008	5389	szt.	1	IV	Urządzenie straciło wartość użytkową, brak części do naprawy, brak możliwości naprawy sprzętu.
19	kserokopiarka Sharp AR 5316	27.12.2004	2941	szt.	1	IV	Urządzenie straciło wartość użytkową, brak części do naprawy, brak możliwości naprawy sprzętu.
20	kserokopiarka Olivetti Copia 20W	14.12.2005	3457	szt.	1	IV	Urządzenie straciło wartość użytkową, brak części do naprawy, brak materiałów eksploatacyjnych, brak możliwości dalszej eksploatacji.
21	kserokopiarka Sharp ARM 165	13.12.2007	4691	szt.	1	IV	Urządzenie posiada zużyte elementy mechaniczne, sprzągłe, prowadnice i tuleje. Naprawa nieopłacalna.
22	kserokopiarka Sharp ARM 165	12.10.2007	4563	szt.	1	IV	Urządzenie niesprawne, awaria podzespołów, naprawa i zakup poszczególnych części przekracza cenę nowego urządzenia.
23	kserokopiarka Sharp ARM 160	30.01.2004	2673	szt.	1	IV	Urządzenie niesprawne, awaria podzespołów, naprawa i zakup poszczególnych części przekracza cenę nowego urządzenia.

24	niszczarka Tarnator C7	29.07.2016	8858	szt.	1	IV	Sprzęt jest niesprawny. Uszkodzenie zespołu niszczącego włacznika. Naprawa przekracza wartość urządzenia. Brak możliwości dalszej eksploatacji.
25	niszczarka Wallner HD 120C2	21.12.2020	12024	szt.	1	IV	Sprzęt jest niesprawny, uszkodzony. Nieekonomiczny, wysoki koszt naprawy. Brak możliwości dalszej eksploatacji.
26	niszczarka Apollo Winner 1000	17.04.2008	4950	szt.	1	IV	Sprzęt jest niesprawny. Uszkodzenie zespołu niszczącego, PCB, czujnika start-stop. Naprawa przekracza wartość urządzenia. Brak możliwości dalszej eksploatacji.
27	niszczarka Fellowes 450M	01.12.2017	9805	szt.	1	IV	Sprzęt jest niesprawny. Uszkodzenie zespołu tnącego. Naprawa przekracza wartość urządzenia. Brak możliwości dalszej eksploatacji.
28	niszczarka Fellowes 450M	01.05.2018	10091	szt.	1	IV	Sprzęt jest niesprawny. Uszkodzenie zespołu tnącego. Naprawa przekracza wartość urządzenia. Brak możliwości dalszej eksploatacji.
29	niszczarka Fellowes 450M	01.04.2018	10055	szt.	1	IV	Sprzęt jest niesprawny. Uszkodzenie zespołu tnącego. Naprawa przekracza wartość urządzenia. Brak możliwości dalszej eksploatacji.
30	niszczarka Opus 2418	08.12.2008	5341	szt.	1	IV	Sprzęt jest niesprawny. Uszkodzenie zespołu tnącego. Naprawa przekracza wartość urządzenia. Brak możliwości dalszej eksploatacji.
31	niszczarka Opus VS 1102	27.03.2008	4910	szt.	1	IV	Sprzęt jest niesprawny. Uszkodzenie zespołu tnącego. Naprawa przekracza wartość urządzenia. Brak możliwości dalszej eksploatacji.
32	niszczarka Opus CS 2418CD	08.12.2008	5341	szt.	1	IV	Sprzęt wyeksploatowany z uwagi na długotrwale użytkowanie, nie trze kartek, posiada uszkodzone, odkształcone noże tnące. Koszt remontu powyżej 80% wartości sprzętu.
33	niszczarka Apollo Winner 1000	17.12.2007	4749	szt.	1	IV	Sprzęt posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.
34	niszczarka Fellowes 70S	18.07.2014	7372	szt.	1	IV	Sprzęt posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.
35	niszczarka Tarnator C7A	22.11.2012	6842	szt.	1	IV	Urządzenie niesprawne technicznie, uszkodzony silnik i noże, naprawa nieopłacalna.
36	niszczarka Apollo Winner 1000	19.12.2005	3481	szt.	1	IV	Urządzenie niesprawne technicznie, długotrwale użytkowanie, uszkodzone noże, naprawa nieopłacalna.

37	niszczarka Rexel 2030		09.12.2011	6585	szt.	1	IV	Urządzenie posiada uszkodzony napęd na nożach, spalony silnik, naprawa nieopłacalna.
38	niszczarka Opus CS 2418CD		08.12.2008	5341	szt.	1	IV	
39	maszyna do pisania Quassar 110		25.10.1999	206P	szt.	1	IV	Urządzenie w znaczny stopniu wyeksploatowane, podłamana obudowa, uszkodzone pokrętło.
40	maszyna do pisania Olivetti 510		31.08.1999	220P	szt.	1	IV	
41	maszyna do pisania Olivetti 510		31.08.1999	220P	szt.	1	IV	Urządzenie wyeksploatowane ze względu na długie użycie, uszkodzony mechanizm pobierania kartek, nie działa wyświetlacz, nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
42	maszyna elektroniczna Optima		17.06.1996	1781	szt.	1	IV	
43	maszyna elektroniczna Optima		06.03.1996	1780	szt.	1	IV	Urządzenie nie działa, uszkodzony moduł zasilania. Naprawa sprzętu nieopłacalna. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
44	maszyna do pisania Quassar		29.12.1999	570P	szt.	1	IV	

SPRZĘT MEDYCZNY

Lp.	Nazwa sprzętu będącego średkiem trwałym lub pozostały średkiem trwałym	Indeks symbol	Data przekazania sprzętu do użytkowania	Numer inwentarzowy lub numer karty ŚTPŚT	Przeklasyfikowano do wybrakowania		Uwagi dotyczące stanu technicznego
					J.m.	ilość kat.	
1	defibrylator AED		29.09.2014r.	22S0802/000009 /7503	szt.	1	IV defibrylator jest wyeksploatowany, zagraża bezpieczeństwu użytkownika, całkowicie stracił wartość użytkową.
2	defibrylator AED Saver One		01.10.2014r	22S0802/000010/7504	szt.	1	IV defibrylator jest niesprawny, nie został dopuszczony do dalszej eksploatacji, konieczne jest wycofanie z eksploatacji, zagraża zdrowiu i życiu pacjentów